



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่  
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖

เทศบาลตำบลใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ โดยอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลใหม่ ในคราวการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ เทศบาลตำบลใหม่ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถเข้าไปดูได้ใน [www.mai.go.th](http://www.mai.go.th)  
หัวข้อ - เทศบัญญัติงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายกานต์นธิ ชำนาญนาค)  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	17. โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (ขอย้ายบางพะ เยาว์ ต.กัมมอก)	ฉบับแรก	0.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร หน้า เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่ กำหนด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 282 ตารางเมตร ใกล้เคียง ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หน้า 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาล ตำบลใหม่กำหนด)

1. หัวหน้าหน่วยงาน ..... กอช ซ่าง ..... เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง  
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) ..... ไม่เกินจาก ๙๐% ของงบประมาณรวม ๑๙๐,๑๕๖,๑๖๖

การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของ ..... ศักดิ์ทองถิ่น  
ตามระเบียบ. กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๙

๑๐๖ ๐๒๓. น.๘. ๑๕๖๖๓  
..... (ลงชื่อ) ..... น.ส.กรรณิศา อุดเสนา  
..... (๗๐.๐๓ ๕๖) ..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลวัง  
..... (วิศพรภรณ น้อยเนบพฤกษา) (วิศพรภรณ น้อยเนบพฤกษา)

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
..... น.ส.น .....  
..... (ลงชื่อ) .....  
.....


นางสาวนันทิชา อุดเสนา  
(ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลวัง)

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

3.เจ้าหน้าที่ส่งประมาณ

ความเห็น .....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)  .....  
(นางสาวอุษา เดือนกลาง)  
(รองปลัดกระทรวงการคลัง-รักษาการแทน)  
ปลัดทบกลางกับอใหม่  
ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น .....  
.....

(ลงชื่อ)  .....  
(.....)  
นายทศพรมนตรีคำภีร์ชัย  
ตำแหน่ง .....

4.2 สถาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ..... ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
ตามหนังสือ ..... (ถ้ามี)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๕๘๙๐๓/๒๐๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

### เรื่องเดิม

ตามที่ประชุมเทศบาลตำบลใหม่ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

กองช่างได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลใหม่ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๓ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ตากิมนอก) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท นั้น

### ข้อเท็จจริง

ด้วยกองช่าง มีข้อผิดพลาดทำให้คลาดเคลื่อนเรื่องรายละเอียดก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๓ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ตากิมนอก) ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุได้ดำเนินการสรรหาได้ผู้รับจ้าง แล้วได้ลงนามสัญญา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

กองช่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

คำชี้แจงเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กล่อ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ตากี่มนอก) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมช่วงไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงใหม่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กล่อ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ตากี่มนอก) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมช่วงไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางเกษณีย์ ฉายพิมาย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

.....  
(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิชา อุดเสนา)


ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....  
(นางสาวอุษา ฝื่อนกลาง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

ความเห็น (✓) ทราบ เห็นควร.....  


(นายกานต์นิธิ ชำนาญภาค)

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นม ๕๘๙๐๓/ ๒๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติเสนอสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ก่อ หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ต.กัณเฑาะพ) งบประมาณ 3.00 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้าง  
 ที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่ก่อ หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ต.กัณเฑาะพ) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 คำขอราคาวันที่ 20 มีนาคม 2566  
 ราคาน้ำมันดีเซล B7 34.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	111,881.90	1.3624	152,427.90	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			152,427.90	-ขนาดพื้นที่โครงการ 282 ตร.ม. -ราคาเฉลี่ย 539.01 บาท/ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (ตัวอักษร)			152,000.00	
				( - หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน - )	

ลงชื่อ *Out* ..... ประภามรรคา

(นายอรุณพล رایณะสุข)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ *Oned* ..... เชนชอบ  
 ( นางสาวอุษา เฌอนกลาง )

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ  
 ( นางสาวนันทิชา อุดเสนา )

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... อนุมัติ  
 (นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค )

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 8 (ขอยบ้านนางพะเยาว์ ต.กัมมอก)  
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง  
ที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 8 (ขอยบ้านนางพะเยาว์ ต.กัมมอก) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
คำนวณราคาวันที่ 20 มีนาคม 2566 ราคามันมีดีเซล B7 34.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วยxFk		ราคากลาง (บาท)
							(บาท)	(บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	282	1.78	501.96	1.3624	2.425	683.87	
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.1	379.29	5,347.99	1.3624	516.74	7,286.10	
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ ( 280 ksc)	ตร.ม.	282	356.94	100,658.0	1.3624	486.30	137,136.42	
4	Expansion Joint	เมตร			-	1.3624	-	-	
5	Contraction Joint	เมตร	27	102.622	2,770.80	1.3624	139.81	3,774.94	
6	Longitudinal Joint	เมตร			-	1.3624	-	-	
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.82	550.97	1,553.74	1.3624	750.64	2,116.81	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	27	38.87	1,049.44	1.3624	52.95	1,429.76	
					<b>111,881.90</b>	<b>1.3624</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152,427.90</b>	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

( นายอรรถพล رایณะสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

( นางสาวอุษา เถื่อนกลาง )

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

( นางสาวนันทิชา อุดเสนา )

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค )

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่



# โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยบ้านนางพะเยาว์ ตากิมนอก)




สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่กลอ  
ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

## รายละเอียดข้อกำหนดงานก่อสร้างทั่วไป

๑. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดต่อท้ายสัญญาการก่อสร้าง
๒. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบดูสถานที่ก่อสร้าง, แผนผังและรายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวในข้อ ๑ โดยถี่ถ้วนและเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกอย่างแล้ว
๓. ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำการก่อสร้าง, ปรากฏว่าแผนผังหรือรายละเอียดที่กล่าวในข้อ ๑ ส่วนใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อน บกพร่อง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างทันที ในเมื่อ การแก้ไขนั้นไม่ผิดเพี้ยนไปจากรายการสำคัญในแผนผัง แต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องกระทำ เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จโดยเรียบร้อย ผู้รับจ้างยอมรับทำงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยคิดค่าสินจ้างนอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงกันไว้
๔. ถ้าหากมีความจำเป็นต้องการก่อสร้าง หรือจัดทาสถูปรกณซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดทำ และเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนการเผ่ารักษาและจุดจุดไฟในเวลากลางคืน
๕. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่อาคารใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใด ๆ ในงานนี้
๖. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการที่รั่วป้องกันอันตราย การจุดโคไฟ และการเผาจุดสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง และในกรณีนี้จำเป็นต้องจ้างตำรวจพิทักษ์รักษา ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างทั้งสิ้น
๗. ผู้รับจ้างจัดทำเครื่องหมายจราจร เครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่รถยนต์และบุคคลที่สัญจรไปมาในบริเวณที่ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุและเหตุอันตรายหรือความเสียหายเนื่องจากการดำเนินงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายเองทั้งสิ้น
๘. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านไปมาได้โดยสะดวก ตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
๙. ในขณะที่ก่อสร้างถ้าเกิดความเสียหายเกี่ยวกับท่อประปา, สายเคเบิล, โทรศัพท์ และอื่น ๆ ได้คืน ทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทเหล็กหรือเหล็กที่ จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้อย่างน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตกลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
๓. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

	<b>โครงการ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยื่นขออนุมัติ)	<b>สถานที่ก่อสร้าง</b> หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ทอง ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	<b>สำรวจ</b> (นายธีรวัฒน์ ติษฐพิชิตชัย) ผู้อำนวยการช่างโยธา	<b>เขียนแบบ</b> (นายอรุณพล ราชประเสริฐ) ผู้อำนวยการช่างโยธา	<b>ตรวจสอบ</b> (นางสาวนันทิชา ยุตเสนา) ผู้อำนวยการช่างโยธา	<b>เห็นชอบ</b> (นางสาวอุษา เนื่องกลาง) รองปลัดเทศบาลนครราชสีมา ปลัดเทศบาลนครราชสีมา	<b>อนุมัติ</b> (นายภาณุวัฒน์ ชำนาญภาค) นายกเทศมนตรีตำบลใหม่	<b>แบบ</b> รายการประกอบแบบ แบบเลขที่ /2566 แผ่นที่ 1
---	---	---	---	---	--	--	---	---



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ขอยื่นขออนุมัติโครงการ)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่กลอ  
ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

สำรวจ

(นายธีรวัฒน์ ติษฐพลรัตน์)  
ผู้อำนวยการโยธา

เขียนแบบ

(นายอรุณพล ราษฎร์สุข)  
ผู้อำนวยการโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวนันทิชา ยุคเสนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการกรม

เห็นชอบ

(นางสาววิชา เชื้อนกลาง)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุมัติ

(นายเกษมสันต์ วิชาญนิเทศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบ

รายละเอียดประกอบแบบ

แบบเลขที่

แผ่นที่

2

รายละเอียดประกอบแบบ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งผลทดสอบเบตลิกเสริมคอนกรีตทุกขนาด จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติก่อนเข้าดำเนินการ

๒. การเทคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ(READY MIXER CONCRETE) ผลิตโดยโรงงานที่เชื่อถือได้

๓. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. อายุ ๒๘ วัน

ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กก./ซม.<sup>2</sup>

๔. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้ค่ายุบตัว ๗-๑๐ ซม.

๕. ทุกวันที่มีการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. โดยทุกๆ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร

เก็บ ๑ ชุด(๓ แท่ง) ส่วนที่ไม่ถึง ๕๐ ลูกบาศก์เมตร เก็บ ๑ ชุด (๓แท่ง) ลงวัน เดือน ปี เลขสัญญา เลขชุด ให้ชัดเจน

ให้ทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ

๖. การเทคอนกรีต ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานล่วงหน้า ๒๔ ชั่วโมง หากไม่ได้รับอนุญาตห้ามทำการเทคอนกรีตเด็ดขาด ทั้งนี้

ให้เป็นลายลักษณ์อักษร

๗. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ ๕๐ เมตร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

๘. มิติเป็น " เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น

๙. วัสดุครั้นรอยต่อ NON-EXTRUDING , JOINT FILLER ใช้กระดาษขานอ้อยหรือแผ่นโฟม

๑๐. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.๒๐, มอก.๒๕, มอก.๓๒

๑๑. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยยกแปรังกวาดจากด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร

๑๒. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๑๓. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานมาพร้อมๆ กับผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีตจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม


๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทพลาสติกหรือครั้นที่ จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพลาสติกผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้พลาสติกผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)

๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

# แผนที่โดยสังเขป


Scale

no





<b>โครงการ</b>	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอบ้านหนองเขยาร ดักหมอก)
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b>	หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ทอง ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
<b>สำรวจ</b>	(นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลพันธ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
<b>เขียนแบบ</b>	(นายอรรถพล ราษฎร์สุข) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
<b>ตรวจสอบ</b>	(นางสาวนันทิชา อุดมเสนา) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
<b>เห็นชอบ</b>	(นางสาวอุษา เคือนทอง) รองอธิบดีพิเศษด้านสีไหม ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีพิเศษด้านสีไหม
<b>อนุมัติ</b>	(นายกานต์นิธิ ชำนาญเนค) นายกเทศมนตรีตำบลใหม่
<b>แบบ</b>	แบบที่ส่งสถาป
<b>แบบเลขที่</b>	/2566
<b>แผ่นที่</b>	3

## สถานที่ตั้งโครงการ



แผนที่ตั้งแปลนภายในหมู่บ้านใหม่กวด หมู่ที่ 8  
Scale no



<b>โครงการ</b>	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอสถาบันทางพระยาวัดก้นนอก)
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b>	หมู่ที่ 8 บ้านใหม่กวด ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
<b>สำรวจ</b>	(นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลรัตน์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
<b>เขียนแบบ</b>	(นายอรุณพด ราชณะสุช) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
<b>ตรวจสอบ</b>	(นางสาวนันทิชา อุตเสนา) ผู้อำนวยการกองคลัง ภาควิชาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
<b>เห็นชอบ</b>	(นางสาวอุษา เกื้อนภคอง) รองปลัดเทศบาลตำบลใหม่ บุคลากรราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลใหม่
<b>อนุมัติ</b>	(นายเกษมสันต์ อำนวยไพฑูริ) นายกเทศมนตรีตำบลใหม่
<b>แบบ</b>	ผังบริเวณตั้งโครงการ
แบบเลขที่	2566
แผ่นที่	4



**โครงการ**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยบ้านนางพะเยาว์ ต.กึ่งหมอก)

**สถานที่ก่อสร้าง**

หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่คลอง  
ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

**สำรวจ**

(นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลรัตน์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**เขียนแบบ**

(นายอรรถพล รวยณะสุต)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**ตรวจสอบ**

(นางสาวนันทิชา อุดเสนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**เห็นชอบ**

(นางสาวอุษา เกื้อนุกกลาง)  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

**อนุมัติ**


(นายภาณุวัฒน์ ชำนาญภาค)  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

**แบบ**

รูปแบบผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ / 2566

แผ่นที่ 5



**รูปแบบผังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก**  
Scale no

**ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้**

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนค่าใหม่กำหนด)

**ข้อกำหนดเพิ่มเติม**

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ขอย่านางพางเขยวีร์ ตากีหมอก)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่กลอ  
ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

สำรวจ

(นายธีรวัฒน์ ดิงฟูพลรัตน์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายอรุณพล ราชณะสุต)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวนันทิชา อุดเสนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวยุษา เนื่องกลาง)  
รองปลัดเทศบาลตำบลใหม่ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

อนุมัติ


(นายกานต์ไธยี่ ชำนาญภาค)  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบ

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ /25566

แผ่นที่ 6



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

Scale no


ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑. กากหนักให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำกับ)

๒. กากหนักให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

วัสดุรอยต่อ MASTIC JOINT SEALER  
NON - EXTRUDING JOINT FILLER




DOWEL BAR RB 19 มม.ยาว 0.508. @.0.308. C/C

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

no

Scale

วัสดุรอยต่อ ( MASTIC JOINT SEALER )  
ตะขอร่อง



DOWEL BAR RB 19 มม.ยาว 0.508. @.0.308. C/C

กรณีเป็น CONTRACTION JOINT รอยต่อจะไม่ตัดขาด

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

no

Scale

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทพลาสติกหรือคอร์กชนิดที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตกลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตกลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตกลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ขอบ้านห้วยพะเยาเว้า ต.กึ่งหนอง)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่กมอ  
ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

สำรวจ

(นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลจันทร์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายอรุณพล รามะสูต)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาววันวิสา ยุคเสนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง ราชการกรมโยธา  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอุษา เมื่อนกลาง)  
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

อนุมัติ

(นายเกษมศักดิ์ ชำนาญภาค)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แบบ

ขยายรอยต่อ

แบบเลขที่

/2566

แผ่นที่

7







<b>โครงการ</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางพะเยาว์ ต.กึ่งหมอก)
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b> หมู่ที่ 8 บ้านใหม่กลอด ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
<b>สำรวจ</b> (นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลชัย) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
<b>เขียนแบบ</b> (นายอรรถพล ราชณะสุข) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
<b>ตรวจสอบ</b> (นางสาวนันทิชา ยุคเสนา) ผู้อำนวยการกองคลัง ราชการกรมแผน ผู้อำนวยการกองช่าง
<b>เห็นชอบ</b> (นางสาวอุษา คุ้มมงคล) รองอธิบดีกรมการช่างโยธา อธิบดีกรมการช่างโยธา
<b>อนุมัติ</b> (นายเกษมศักดิ์ ชานาญนาค) นายกเทศมนตรีตำบลใหม่
<b>แบบ</b> แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แบบเลขที่ /2566
แผ่นที่ 8

แผ่นป้ายโลหะขนาด 0.60 x 1.20 ม. ยึดด้วยวิธีเวท  
พันสี่ขา

กรอบเหล็กเหลี่ยมขนาด 1"x1"

เสาเหล็กเหลี่ยมขนาด 2"x2"


รูปด้านหลัง



1. พื้นป้ายสติ๊กเกอร์สีเขียนเข้ม
2. ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์สีขาว

1. พื้นป้ายแผ่นสีน้ำเงินเข้ม
2. ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์สีขาว

สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์เทศบาล



รูปด้านหน้า

- รายละเอียดประกอบ แบบป้ายโครงการ**
1. เสาเหล็ก พันสีน้ำเงิน สีน้ำเงิน
  2. ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์สีขาว
  3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
  4. แผ่นป้ายโลหะ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร ทหนา 0.7 มม.
  5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

**แบบป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการ**  
SCALE

no

รายละเอียดโครงการพัฒนา

นำมาจากแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ๘  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเสริมสร้างสังคมคุณภาพสูง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายเหตุที่ ๘.๑๑

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ /เป้าประสงค์ ๑,๒

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

๓ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรธา

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อมูลเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๔ ลำดับ ๖๙										
๖๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กล่อ หมู่ที่ ๘ (ขอย่างวันวัดใหม่กล่อ)	เพื่อให้การ คมนาคม สัญจรไป มาสะดวก	เป้าหมาย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมช่วงไม่ น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบ เทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๕๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ๘๐% ของประชาชน ตำบลใหม่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง คมนาคมได้ อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย ขึ้น	กองช่าง
ข้อมูลใหม่ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๔ ลำดับ ๖๙ เพื่อให้รายละเอียดโครงการมีความถูกต้อง เหมาะสมชัดเจนตามความเป็นจริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน										
๖๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กล่อ หมู่ที่ ๘ (ขอย่างวันนางพะเยาว์ ตาก็มนอก)	เพื่อให้การ คมนาคม สัญจรไป มาสะดวก	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมช่วงไม่ น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบ เทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๕๒,๔๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ตำบลใหม่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง คมนาคมได้ อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย ขึ้น	กองช่าง