

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

หน่วยงาน เทศบาลตำบลใหม่

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายสมร โครตพรมศรี) โดยทำการรื้อผิวทางเดิมออก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร และเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมลู่วางเชื่อมทางไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๗๕ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๓๖,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนางแดง กระจ่างกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้ำง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๘๙,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนางบุญนำ ยศกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้ำง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๘๘,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายประจักษ์ นันกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๙๗,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายคอน สมศรี) จำนวน ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๐๒,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๖	๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายเจริญ จมอกลาง) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๙๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายพันธ์ ร่มเย็น) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๑๖,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายทวี ฤทธิกลาง) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๐๒,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชราม หมู่ที่ ๔ (ต่อจากถนน คสล.ลำเชียงไกร ถึงเขตตำบลโนนสูง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพ ราม หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสมพร รักรวงษ์ ถึงนาง สายชล กลอนกลาง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๗๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ข้างละ ๐.๑๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่ กำหนด)	๔๑๖,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ซอยหลังวัดดอนม่วง) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตาม แบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก บ้านนางหลอด เพยกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่ ถึง เขตตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียดรายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบล ใหม่กำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัน ดุม หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางวันเพ็ญ หงษา) ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๖๔,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่า ระแวก หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายชัย ยศกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบ เทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่ ถึงเขตตำบลคอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนางประนอม โพธิ์กาส) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้างรายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๔๘,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนางสมพร วาทวิวัฒน์) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๕๖,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายคุ้มพงศ์ วงศ์จันทร์ ถึงต้นกระเขวใหญ่) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๖๒,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนายวิชัย จูรัมย์) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนางบาง ศรีจันทร์) ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๑๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนายมงคล มีชำนาญ) ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๘๖,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเพ็ญศรี กลอนกลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลใหม่ ถึงเขตตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วงรายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๑๓,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่วงทาง บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยสหกรณ์การเกษตรโนนสูง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานขยายไหล่ทาง คสล.ช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานขยายไหล่ทาง คสล. ช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ทาง คสล.รวม ๒ ช่วงทางไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๘๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางอ่ำ กล่อมกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบล ใหม่กำหนด)	๑๓๖,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนางอาจ ตีบกกลาง) จำนวน ๓ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม ๓ ช่วงไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๕๒,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ (สายริมเหมือง ระบายน้ำ) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยแต่งเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๐ ๐.๔๐ เมตร ๓ จุด ๆละ ๗ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (สายแยกไปบึงสะแกริมเหมืองระบายน้ำ) ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ ถึงที่สาธารณประโยชน์ตำบลดอนชมพู จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๓๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๒๒,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (ซอยหลังศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมช่วงไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๕๗,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนายเย็น ญาติโพธิ์) ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกช่วงไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยแต่งเรียบพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อรอยต่อ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๐๘,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (จากต้นกระเซาวใหญ่ไปถนน วงแหวนรอบนอก) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกช่วงไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนางวาสนา ฤทธิ์กลาง) จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๐๔,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนายไพฑูรย์ นามปัญญา) จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๒๐๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๒๒,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางประณีต เมืองกลางถึงเขตตำบลคอนหวาย) จำนวน ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๔๔,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากถนน คสล.หลังโรงเรียนบ้านใหม่ ถึงเขต ตำบลดอนหวาย) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบ เทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๘๔,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนางสงวน สังกัดกลาง) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๓๓,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยหลังบ้านนางแสง ห้วยกลาง) ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๓๔,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านใหม่ดอนเปกล้า หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางอัมพร พลอยกลาง) เสริมดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านบนขนาดกว้าง ๔ เมตร ด้านล่าง กว้าง ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อย กว่า ๒๘๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๗.๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบ รายละเอียด (ตามแบบเทศบาล ตำบลใหม่กำหนด)	๔๒,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๔๐	ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๙ ต้น/ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๘๗,๒๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๔๑	โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๗ ต้น/ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๗๕,๖๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๖๐๖
๔๒	โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่กล่อ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๖ ต้น/ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๖๔,๘๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๔๓	โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๗ ต้น/ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๗๕,๖๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๔๔	โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕ ต้น/ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๕๔,๐๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

๔๕	โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๖ ต้น/(ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๖๔,๘๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
๔๖	โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๖ ต้น/(ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๖๔,๘๐๐	การประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
		๙,๗๕๒,๖๐๐	