



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ด้วย สภาเทศบาลตำบลใหม่ ได้มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลใหม่จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๘,๘๔๕,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)

เพื่อให้ประเพณีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกานตนิธิ ชำนาญนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

หน่วยงาน เทศบาลตำบลใหม่
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอย บ้านนางละไม นิลทองกลาง) ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๙ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๒๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอย บ้านนายหลอด ร่มรื่น) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้างรายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๕๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ชุมชนหนองหญ้าขาว (จากบ้านนายเฉลิม มณีโชติ-เชื่อมถนน คสล.ตำบลโนนสูง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอย บ้านนายกิตติธัช อินทร์กลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๒๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๙ (ซอย บ้านนางคมขำ หงส์ทอง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้าน นายวิเชียร สังกัดกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ ๔ (ซอยริ สอรัท) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายชำนาญ ราชตาชู) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๕๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนายเฉลิม จงอ่อนกลาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๕๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ สายข้ามบึงหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๗๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางเฉลิมพร สันกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ (ซอยตรงข้ามศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ ๖) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๙ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๗๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนางณัฐชยา โชตินอก) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง วางท่อ คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๘๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนางถุง ชมกลางถึงบ้านนางนัชรินทร์ โชติกลาง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนางตุ๊กตา มีทอง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗

๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนางสาวสุพิน แปกกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๗๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนายเหลือ ใจยุติธรรม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนางปทุมวัน ฐูปกลาง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๓๑,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางคุณ สังกัดกลาง ถึงถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๖๗) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนายโกศล สารคามสำโรง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๓๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยศาลาหนองม่วง - บ้านนางแก้วพุกกลาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง (รายละเอียด(ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๒๔๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านนายสุวัฒน์ เพชรสุข) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๗

๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๕ แถว ๆ ละ ๒ ท่อน บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ (บริเวณหน้าประตูน้ำบึงกลอ) รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๗๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๑๔ ท่อน รวมวางท่อ ๒๘ ท่อน บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (บริเวณโรงสูบน้ำ) โดยเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔ ตารางเมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๑๖๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๕	ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗ บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๙ และบ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๔๖ ต้น/ (ชุด) ปริมาณงาน โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ อุปกรณ์ในตัว เสาสูง ๖ เมตร รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนางทองม้วน สนินทนา) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๕๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางสายสุรีย์ ตรวจจุเหลือม ถึง บ้านนายแสง ปลั่งกลาง) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สำเร็จรูป จำนวน ๑๑ บ่อ และฝาปิด คสล. รายละเอียด (ตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	๓๐๘,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ 

(นางกนกพิชัย อากาศวิภาต)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่